

Richiamando l'accordo sottoscritto in sede di Associazione Industriali il 1-7-78, rispetto al punto "ambiente di lavoro", in riferimento alle relazioni svolte dalle Commissioni Mediche, riconosciute con accordo del 14-7-78, le OO.SS., i Patronati Sindacali Unitari, il C.d.F., chiedono un incontro in sede aziendale per discutere i punti posti nella piattaforma che segue.

L A M I N A T O I O

- pausa per gli operai addetti al treno di laminazione e al basculamento (30 minuti di lavoro e 30 di riposo); - *ruota di colata (40' riposo)*
- modificare l'attuale protezione alla ruota di colata;
- protezione al basculamento; - *pannelli*
- pannelli isoterfici alla ruota di colata e al pianale del forno di fusione;
- per i carrelli a nafta adottare opportune modifiche per evitare l'inquinamento dei fumi;
- per l'eliminazione dei fumi nel reparto si chiede di rendere funzionante al massimo la cappa della ruota di colata;
- di migliorare il funzionamento della cappa aspirante dell'acetilene;
- di applicare una cappa aspirante alla vasca spezzoni;
- di applicare una **cappa** aspirante alla spazzolatrice (con aspiratore indipendente)
- di applicare una cappa aspirante alle canalette.

T R A F I L E R I A

- schermatura alle macchine ribobinatrici per prevenire gli infortuni causati dalla rottura del filo;
- isolamento dello sbizzatore T45 con cappa che aspiri i vapori; lo stesso processo, dopo aver verificato il primo deve essere fatto con le T20;
- cappe aspiranti alle T15 e T10;
- ricambio d'aria con riscaldamento e raffreddamento;
- carro ponte elettrico per il trasporto delle bobine 315 (vicino alle T10)
- per macchina rettifica sbizzo inserimento del freno a pedale;
- 1) - le macchine per la rettifiche filiere devono essere spostate all'esterno del reparto;
- per la macchina ad ultrasuoni, valutare l'esistenza di tecnologie diverse che eliminino le nocività che si hanno dagli ultrasuoni.

Volle non è riferita alla macchina.

S M A L T E R I A

- incanalare e portare all'esterno le resine e solventi che si depositano ai forni orizzontali; modificare, inserendo un procedimento automatico allo scolo esistente ai forni verticali;
- per il lavaggio dei forni verticali spruzzatori con spazzole automatiche;
- portare all'esterno i contenitori delle vernici, dei solventi e dei lubrificanti;
- il rifornimento dei solventi e dei lubrificanti deve essere con procedura automatica e vicino alle macchine;
- tutte le vasche esterne devono essere chiuse ermeticamente;
- migliorare l'attuale ricambio d'aria; eliminare i due aspiratori siti sopra i forni verticali ed evitare che l'aria aspirata rientri in reparto seppure passando attraverso filtri;
- migliorare le cappe di aspirazione presenti nella parte anteriore dei forni orizzontali e instaurare di cappe aspiranti nella parte posteriore (macc. AB ed LL) 1. 10m?
- aspirazione ai forni verticali;
- instaurare di cappe aspiranti ai forni verticali (all'altezza delle filiere e sopra);
- sistema di luci ai forni verticali;
- carro ponte elettrico per il trasporto dei rocchetti ai forni verticali. 20 kg

Per tutti si chiede:

- infermeria che funzioni di notte;
- servizi igienici: aumentare il numero delle docce (20) asciugacapelli;
- autospazzatrice ad acqua per le pulizie ed incremento della squadra-pulizie;
- acqua calda nei reparti;
- fornire i reparti di indumenti che possano servire per il passaggio dai reparti alla mensa e viceversa;
- contenitori per bevande (thé od altro) con sali minerali;
- esami periodici dell'acqua con informazione ai lavoratori;
- consultazione e contrattazione della denuncia di esercizio annuale con il C.d.F.;
- controllo periodico dell'ambiente: rep. trafileria mettere il fonometro e nella smalteria le ampole di Drager;
- istituire contrattando con il C.d.F. tutti i mezzi di protezione previsti dal C.C.N.L.

Si chiede l'applicazione completa dell'art.40 del C.C.N.L. e rispetto agli esami periodici che i lavoratori dovranno fare, si richiedono i sottoelencati esami:

LAMINATOIO

- ricerca del rame nel sangue e ~~nelle urine~~ (ogni ~~6 mesi~~ *anno*)
- ricerca dell'acido tricloroacetico nelle urine (~~ogni 6 m.~~) *1 Trimestre*
- esame audiometrico (ogni anno)
- radiografia torace (ogni ~~anno~~) *18 mesi*
- ~~ac. fosforico urinario~~
- ~~Visita cardiologica~~

TRAFILERIA

- audiometria (ogni anno)
- rame nel sangue ~~e nelle urine~~ (~~ogni 6 m.~~) (*ogni anno*) *Sub indice*
- ~~radiografie allo stomaco (o. 18 m.)~~
- ~~visita cardiologica ed elettrocardiogramma (ogni anno) con ~~ECG~~~~
- ~~reazioni per evidenziare allergie (ogni anno)~~
- *Ai uti-fumo pleu ogni anno visita oculistica*

SMALTERIA

- esame emocromocitrometrico e piastrine (o. ~~ogni 6 m.~~) *ogni 3 mesi*
- rame nel sangue e nelle urine (o. ~~ogni 6 m.~~) *anno*) *+ Es. urine*
- ~~prove per allergie (ogni anno)~~
- ~~spirometria (ogni anno)~~
- quadro siero proteico, azotemia, creatinemia, ~~audiometria~~ (*ogni 3 mesi*) (ogni anno)
- ~~esame urina (ogni anno)~~
- ricerca acido ippurico urinario, ~~fenolo e solfati urinari~~ (ogni anno)
Tolueno, benzolo, bisolfuro, fenolo - (ogni anno)
- ~~audiometria (ogni anno)~~

F U L C

INAS-CISL INCA-CGIL ITAL-UIL

Salerno 30.11.78

Consiglio di Fabbrica